## **INDUCTION 1 FEU**

# 3 500 W - 5 000 W

## MONOPHASÉ

### GÉNÉRATEUR INTÉGRÉ



COMMANDES UTILISATEUR





Manette de réglage et voyant LED

Découpe dessus : 376 x 376 mm Hauteur hors tout : 190 mm

**NOUVEAU** boîtier amovible pour faciliter la maintenance, pas besoin de déposer la vitrocéramique

- Dimensions vitrocéramique : 370 x 370 mm, épaisseur 6 mm
- Commandes :
  - •bandeau à touches sensitives, 20 niveaux de puissance de 140 W à 3 500 W ou de 200 W à 5 000 W
  - ou manette + voyant

- Diamètres ustensiles: 140 à 400 mm
- Diamètres inducteurs:
  3 500 W: 210 mm, 5 000 W: 225 mm

• Type d'usage : intensif

• Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle : 3 500 W : 3 mn 30 s, 5 000 W : 2 mn 40 s

### GÉNÉRATEUR INTÉGRÉ

PUISSANCE		
	3 500 W	5 000 W
Alimentation	230 V 40-60 Hz	230 V 40-60 Hz
	1 phase 16 A + T + N	1 phase 20 A + T + N
Câble fourni	3G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	3G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise
REF Bandeau	MF3500ER	MF5000ER
REF Manette	MF3500ER POT	MF5000ER POT



